

Soluzioni Made in Germany.™

Car
Division 

SPECIALE ELETTRICO

Una selezione di codici e famiglie prodotto
per rispondere alle esigenze di mercato



Scoprite l'intera gamma

www.febi.com

febi[®]
bilstein

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
AVVIAMENTO				
36044		CORPO BLOCCHETTO DI AVVIAMENTO alloggiamento interruttore accensione	Audi Seat Škoda VW	1K0 905 851 B 1K0 905 851 B 1K0 905 851 B 1K0 905 851 B
14201		CORPO BLOCCHETTO DI AVVIAMENTO con interruttore accensione e viti	FIAT Lancia	46543447 46543447
44300		CORPO BLOCCHETTO DI AVVIAMENTO con interruttore accensione e viti	FIAT Lancia	46845361 46845361
14782		CORPO BLOCCHETTO DI AVVIAMENTO alloggiamento interruttore accensione	FIAT	7555388
18167		CILINDRETTO AVVIAMENTO per blocchetto avviamento con chiave	Opel Vauxhall	0913 694 S1 93172805 S1
02748		CILINDRETTO AVVIAMENTO per blocchetto avviamento con chiave	Opel Vauxhall	0913 684 90167295
17000		CILINDRETTO AVVIAMENTO per blocchetto avviamento con chiave	VW	1H0 905 855 A
02743		CILINDRETTO AVVIAMENTO per blocchetto avviamento con chiave	Opel Vauxhall	0913 614 90140760
17690		CILINDRETTO AVVIAMENTO per blocchetto avviamento con chiave	Mercedes-Benz	126 460 06 04

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
AVVIAMENTO				
17760		CILINDRETTO AVVIAMENTO per blocchetto avviamento con chiave	Mercedes-Benz	123 462 04 79
INTERRUTTORI LUCI				
37488		INTERRUTTORE LUCI commutatore luce per parcheggio, luci anabbaglianti, fendinebbia e retronebbia diametro esterno: 63 mm numero di attacco: 10 colore: col. nero Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per rotazione	VW	1K0 941 431 AJ
24786		INTERRUTTORE LUCI commutatore luce di posizione numero di attacco: 10 Illuminazione interruttore: verde Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per deflessione	VW	357 941 531
15622		INTERRUTTORE LUCI commutatore luce dispositivo controllo numero di attacco: 8 colore: col. nero materiale: plastica Illuminazione interruttore: verde Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per deflessione	VW	191 941 531 H
15624		INTERRUTTORE LUCI commutatore luce dispositivo controllo numero di attacco: 10 colore: col. nero materiale: plastica Illuminazione interruttore: verde Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per deflessione	VW	191 941 531 K
22292		INTERRUTTORE LUCI EMERGENZA con relay numero di attacco: 7 colore: col. nero Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per compressione	VW	1J0 953 235 J

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
INTERRUTTORI LUCI FRENO				
24742		INTERRUTTORE LUCI EMERGENZA con relay tensione: 12 Volt potenza: 21 Watt numero di attacco: 7 colore: col. nero Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per compressione	VW	3B0 953 235 D
44393		INTERRUTTORE LUCI EMERGENZA con relay numero di attacco: 7 colore: col. nero colore: col. rosso materiale: plastica	VW	6N0 953 235 B
37783		INTERRUTTORE LUCI EMERGENZA numero di attacco: 10 colore: col. nero	Audi	4B0 941 509 K
36745		INTERRUTTORI LUCI FRENO lunghezza: 89 mm larghezza: 25 mm altezza o spessore: 25 mm numero di attacco: 4 modalità di funzionamento: elettrico	Mercedes-Benz	001 545 87 09
32300		INTERRUTTORI LUCI FRENO lunghezza: 62 mm numero di attacco: 4 materiale: plastica modalità di funzionamento: elettrico	Citroën FIAT Opel Peugeot Vauxhall	6366.F1 55701395 6240 462 6366.F1 55701395
37579		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 4 colore: col. nero modalità di funzionamento: elettrico	Alfa Romeo Citroën FIAT Ford Lancia Peugeot	46840510 4534.50 46840510 1 543 231 46840510 4534.50
17217		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 2 materiale: plastica modalità di funzionamento: elettrico Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per compressione	Citroën FIAT Lancia Peugeot	4534.52 9653868380 9653868380 4534.52
37082		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 4 colore: verde modalità di funzionamento: elettrico	Citroën FIAT Lancia Peugeot	4534.65 9150103780 9150103780 4534.65
29316		INTERRUTTORI LUCI FRENO esecuzione articolo: nuova esecuzione numero di attacco: 4 materiale: plastica modalità di funzionamento: elettrico	Audi Ford Seat Skoda VW	1J0 945 511 A 1 495 877 1J0 945 511 A 1J0 945 511 A 1J0 945 511 A
37052		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 4 colore: col. bianco modalità di funzionamento: elettrico	Mitsubishi Nissan Opel Renault Smart Vauxhall	MR 977584 25320-00QAA 4415 882 77 00 414 988 454 545 02 14 93852863

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
INTERRUTTORI LUCI FRENO				
12232		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 2 materiale: plastica modalità di funzionamento: elettrico Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per compressione	Alfa Romeo FIAT Lancia	46433243
24784		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 2 modalità di funzionamento: elettrico	Audi Ford Seat Skoda VW	191 945 515 B 1 044 350
34093		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 2 colore: col. nero modalità di funzionamento: elettrico	Dacia Nissan Opel Renault Vauxhall	77 00 414 986 25320-00QAF 4500 684 77 00 414 986 09160984
37180		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 4 colore: col. bianco modalità di funzionamento: elettrico	Mercedes Nissan Opel Renault Vauxhall	415 545 00 09 25320-00Q0A 4419 587 82 00 168 238 93197675
12229		INTERRUTTORI LUCI FRENO lunghezza: 53 mm diametro esterno: 25,5 mm filettatura esterna: M12 x 1,5 lunghezza filettatura: 38 mm Dimensioni chiave (metri): 14 mm Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 colore: col. bianco materiale: plastica modalità di funzionamento: elettrico Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per compressione lunghezza sotto testa: 43 mm	Citroën FIAT IVECO Peugeot Seat	4534.06 4345645 0 0434 5645 4534.06 SE127952000A
37359		INTERRUTTORI LUCI FRENO lunghezza: 83,6 mm numero di attacco: 4 colore: col. bianco modalità di funzionamento: elettrico	Citroën Peugeot	4534.40
23340		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 4 modalità di funzionamento: elettrico	Audi Skoda VW	4A0 945 515 A
37429		INTERRUTTORI LUCI FRENO numero di attacco: 2 colore: col. bianco modalità di funzionamento: elettrico	Alfa Romeo Citroën FIAT Lancia Peugeot	51713873 4534.49

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
INTERRUTTORI LUCI FRENO				
30650		INTERRUTTORI LUCI FRENI	Opel Vauxhall	1239 449 09175185
37596		INTERRUTTORI LUCI FRENI lunghezza: 51 mm numero di attacco: 4 colore: col. nero materiale: plastica modalità di funzionamento: elettrico	BMW Land Rover Mercedes-Benz Mini	61 31 6 967 601 XKB000022 001 545 63 09
36124		INTERRUTTORI LUCI FRENI numero di attacco: 6 modalità di funzionamento: elettronico	Chrysler Mercedes-Benz	05101496AD 001 545 95 09
37679		INTERRUTTORI LUCI FRENI numero di attacco: 4 colore: col. bianco modalità di funzionamento: elettrico	Citroën FIAT Opel Peugeot Suzuki Toyota Vauxhall	4534.54 71742588 4710 280 4534.54 3774073H10000 84340-09020 93194931
36134		INTERRUTTORI LUCI FRENI lunghezza: 78 mm larghezza: 28 mm altezza o spessore: 25 mm numero di attacco: 4 modalità di funzionamento: elettrico	Mercedes-Benz	001 545 01 09
37118		INTERRUTTORI LUCI FRENI	Opel Vauxhall	6240 289 13173407
37497		INTERRUTTORI LUCI FRENI attacco piastra numero di attacco: 2 modalità di funzionamento: elettrico	Seat VW	6K0 945 515AS1
37440		INTERRUTTORI LUCI FRENI lunghezza: 84 mm larghezza: 21 mm altezza o spessore: 21 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero modalità di funzionamento: elettrico	Citroën Peugeot	4534.44
45952		INTERRUTTORI LUCI FRENI attacco piastra numero di attacco: 2 modalità di funzionamento: elettrico	Citroën Peugeot Toyota	4534.55 84340-09030

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
COMMUTATORI LUCI RETROMARCIA				
37341		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA filettatura esterna: M14 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 3 colore: verde	Dacia Mercedes-Benz Nissan Opel Renault Smart Vauxhall	82 00 177 718 000 545 53 00 32005-00QAE 4430 825 82 00 177 718 000 545 53 00 93161462
24371		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA filettatura esterna: M16 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 22 mm numero di attacco: 2 colore: col. bianco	Ford Volvo	1 383 960 30614438
02800		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA lunghezza: 26 mm lunghezza: 58 mm filettatura esterna: M12 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 materiale: Alluminio Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per compressione marcatore colore: col. bianco	Chevrolet Daewoo Mini Opel Rover Group Saab Vauxhall	96192077 96192077 23 11 7 527 716 1239 271 UMB 100090 46 17 668 90482454
28651		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA con anello tenuta lunghezza: 62,5 mm filettatura esterna: M12 x 1,5 lunghezza filettatura: 12,4 mm Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero materiale: ottone	Alfa Romeo Citroën FIAT Lancia Opel Peugeot Saab Vauxhall	71740080 2257.56 71740080 71740080 1239 196 2257.56 91 85 908 09185908
12234		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA numero di attacco: 2	Alfa Romeo Citroën FIAT Lancia Opel Peugeot Vauxhall	46410523 2257.64 46410523 46410523 1239 149 2257.64 95512169
37418		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA filettatura esterna: M14 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 2 colore: arancione	Dacia Mitsubishi Nissan Opel Renault Vauxhall Volvo	77 00 422 630 MW30899625 32005-00QAA 4414 385 77 00 422 630 91167519 30899625
37198		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA con anello tenuta filettatura esterna: M16 x 1 Dimensioni chiave (metri): 22 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero	Ford Volvo	1 441 361 30774465
36174		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA filettatura esterna: M12 x 1,5 numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	02K 945 415 K

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
COMMUTATORI LUCI RETROMARCIA				
37058		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA per cambio manuale altezza o spessore: 61,65 mm filettatura esterna: M12 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 22 mm numero di attacco: 2	Mercedes-Benz	168 545 01 14
37169		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA ilettatura esterna: M14 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 2 colore: blu	Dacia Nissan Opel Renault Vauxhall	83 00 209 496 32006-00QAA 4421 512 82 00 209 496 95507458
37172		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA Dimensioni chiave (metri): 22 mm numero di attacco: 2 colore: grigio	Citroën FIAT Lancia Peugeot Suzuki Toyota	2257.59 9662906680 9662906680 2257.59 3761073J03000 SU001-00467
12902		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA modalità di funzionamento: meccanico	Audi Citroën FIAT Lancia Peugeot VW	01E 941 521 2257.40 9601811080 9601811080 2257.40 01E 941 521
21758		INTERRUTTORI LUCI RETROMARCIA filettatura esterna: M12 x 1,5 modalità di funzionamento: elettrico Tipo di azionamento: azionamento per compressione	Seat VW	020 945 415 A

SENSORI

32373		SENSORE per pedale comando valvola farfalla lunghezza: 70 mm larghezza: 58 mm altezza o spessore: 67 mm numero di attacco: 7	Mercedes-Benz	012 542 33 17
37932		SENSORE per dispositivo livellamento fari lati di montaggio a seconda del veicolo numero di attacco: 6	Audi Seat Skoda VW	4B0 907 503 A
37150		SENSORE per dispositivo livellamento fari lati di montaggio a seconda del veicolo lunghezza: 80 mm larghezza: 50 mm altezza o spessore: 30 mm numero di attacco: 6	Mercedes-Benz	010 542 76 17
32328		SENSORE per dispositivo livellamento fari assale anteriore numero di attacco: 6	BMW	37 14 6 784 696

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI DI LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO				
26115		SENSORE DI LIVELLO REFRIGERANTE lunghezza: 87 mm numero di attacco: 2 colore: grigio	BMW	17 13 7 553 919
01569		SENSORE DI LIVELLO REFRIGERANTE con o-ring lunghezza: 69,5 mm filettatura esterna: M30 x 2,5 lunghezza filettatura: 17 mm Dimensioni chiave (metri): 32 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero materiale: plastica	Seat VW	251 919 372
37648		SENSORE DI LIVELLO REFRIGERANTE lunghezza: 45,5 mm lunghezza: 89 mm diametro esterno: 7 mm diametro esterno: 15 mm numero di attacco: 2	Dodge Mercedes-Benz	68013657AA 220 545 00 24
45416		SENSORE DI LIVELLO REFRIGERANTE con o-ring lunghezza: 75 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero materiale: plastica	Opel Vauxhall	1304 027 13393366

SERVOMOTORE

34151		SERVOMOTORE, tensione: 12 Volt attuatore aletta ricircolo aria	Audi Seat Škoda VW	1J1 907 511 A
45888		SERVOMOTORE numero di attacco: 3 funzionamento: elettrico livellamento fari da entrambi i lati	Nissan Opel Renault Vauxhall	2605600Q0A 4431 359 82 00 402 521 93161736
34154		SERVOMOTORE, tensione: 12Volt attuatore aletta ricircolo aria	Audi Škoda VW	8D1 820 511 G
47865		SERVOMOTORE lunghezza: 84 mm larghezza: 43 mm altezza o spessore: 50,5 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero funzionamento: elettrico attuatore chiusura centralizzata coperchio carburante	Opel Vauxhall	6207 146 13208157

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
TRASMETTITORI TEMPERATURA ARIA				
01840		SENSORE TEMPERATURA ARIA PER TEMPERATURA ESTERNA numero di attacco: 2	Chevrolet Opel Saab Vauxhall	09152245 1236 284 90 477 289
26086		SENSORE TEMPERATURA ARIA PER TEMPERATURA ESTERNA	Mercedes-Benz Smart VW	007 542 13 18 2E0 919 379 A
26015		SENSORE TEMPERATURA ARIA PER TEMPERATURA ESTERNA lunghezza: 66 mm numero di attacco: 2 materiale: plastica	BMW Mini	65 81 6 936 953
30981		TRASMETTITORE TEMPERATURA ARIA per tubo di aspirazione numero di attacco: 2 colore: col. nero	Citroën FIAT Lancia Land Rover Mini Peugeot Toyota Volvo	1920.PJ 9664612580 9664612580 LR 008852 13 62 7 794 982 1920.PJ SU001-00839 31216702

VALVOLE CONTROLLO RISCALDAMENTO				
24233		VALVOLA REGOLAZIONE RISCALDAMENTO numero di attacco: 4	Ford Mazda	1 714 716 1E00-76-734A
22001		VALVOLA REGOLAZIONE RISCALDAMENTO	Opel Saab Vauxhall	1820 001 90 566 947 95517483
15920		VALVOLA REGOLAZIONE RISCALDAMENTO diametro esterno: 17,5 mm	Audi VW	171 819 809 E
46452		VALVOLA REGOLAZIONE RISCALDAMENTO numero di attacco: 2	BMW	64 11 8 369 805

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
VALVOLE EGR				
37475		VALVOLA DI REGOLAZIONE SCARICO con guarnizioni numero di attacco: 2	Alfa Romeo FIAT Lancia Opel Saab Vauxhall	55215031 0851 341
37430		VALVOLA DI REGOLAZIONE SCARICO senza guarnizione numero di attacco: 4 marcatura colore: verde	Opel Saab Vauxhall	5851 594 93 176 989
45421		VALVOLA DI REGOLAZIONE SCARICO con guarnizione tensione: 12 Volt numero di attacco: 5	Ford	1 563 296 S1
45210		VALVOLA DI REGOLAZIONE SCARICO con guarnizione numero di attacco: 5 modalità di funzionamento: elettrico	Citroën FIAT Ford Lancia Peugeot Volvo	1618.GZ 9681825280 1 436 390 9656612380 1618.GZ 36050870
45423		VALVOLA DI REGOLAZIONE SCARICO con guarnizione	Ford	1 668 595 S1

DEVIOLUCI				
01499		DEVIOLUCI colore: col. nero materiale: plastica funzione combin. interruttore: Con funzione di luce intermittente funzione combin. interruttore: Con luce abbagliante	Opel Vauxhall	1240 212 09181010
24082		DEVIOLUCI numero di attacco: 22 Con funzione di luce intermittente Tergicristallo / lavaggio vetri Sistema luci di emergenza Con luce abbagliante Con funzione di commutazione luce	Chrysler Dodge Mercedes-Benz VW	05103745AA 05103745AA 001 540 46 45 2D0 953 503
23686		DEVIOLUCI numero di attacco: 21 Con funzione di luce intermittente Tergicristallo / lavaggio vetri Con funzione tergilunotto Con luce abbagliante Sistema luci di emergenza	Ford Mazda	1 072 957 1E00-66-120B

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
DEVIOLUCI				
31204		DEVIOLUCI numero di attacco: 22 Con funzione di luce intermittente Con funzione di commutazione luce Tergicristallo / lavaggio vetri Sistema luci di emergenza Con luce abbagliante	Chrysler Dodge Mercedes-Benz	05103539AC 05103539AC 001 540 47 45
38514		DEVIOLUCI numero di attacco: 10 colore: col. nero materiale: plastica Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante Con luce di parcheggio Interruttore Tempomat	Seat Škoda VW	1K0 953 513 G
40916		DEVIOLUCI Con funzione di luce intermittente Con funzione di commutazione luce Tergicristallo / lavaggio vetri Faro fendinebbia Con funzione di intervallo tergilunotto Con funzione tergilunotto Con luce abbagliante Tergilunotto retronebbia	Citroën Peugeot	6242.C3

MOTORINI TERGICRISTALLO

17092		MOTORE PER TERGICRISTALLO guida a sinistra anteriore potenza: 40 Watt	Audi Škoda VW	1C0 955 119
33748		MOTORE PER TERGICRISTALLO anteriore tensione: 12 Volt	Opel Vauxhall	1270 000 23001902
22688		MOTORE PER TERGICRISTALLO guida a sinistra anteriore	Mercedes-Benz	202 820 23 08
34753		MOTORE PER TERGICRISTALLO guida a sinistra anteriore tensione: 12 Volt numero di attacco: 4	Škoda VW	6Q1 955 119 A

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
MOTORINI TERGICRISTALLO				
37619		MOTORE PER TERGICRISTALLO guida sinistra/guida destra anteriore	Audi Seat Škoda VW	1J1 955 113 C
39309		MOTORE PER TERGICRISTALLO guida a sinistra anteriore numero di attacco: 4	FIAT	1J1 955 113 C

SENSORI PRESSIONE

47155		SENSORE PRESSIONE GAS DI SCARICO numero di attacco: 3	BMW Mini	13 62 7 805 152
37120		SENSORE PRESSIONE GAS DI SCARICO numero di attacco: 3 colore: col. nero materiale: plastica	Citroën FIAT Lancia Mini Peugeot	1618.Z9 9662143180 9662143180 13 62 7 805 472 1618.Z9
40766		SENSORE PRESSIONE GAS DI SCARICO numero di attacco: 3 materiale: plastica	Audi Seat Škoda VW	076 906 051 A
44337		SENSORE PRESSIONE GAS DI SCARICO numero di attacco: 3 materiale: plastica	FIAT Lancia Opel Saab Suzuki Vauxhall	55198717 55198717 0862 715 93 187 247 18590-79J50 93187247
45772		SENSORE PRESSIONE GAS DI SCARICO numero di attacco: 3 materiale: plastica	Chevrolet Daewoo Opel Saab Vauxhall	55566186 55566186 0862 040 55 566 186 55566186
43587		SENSORE PRESSIONE GAS DI SCARICO	Mercedes-Benz Smart	642 905 01 00

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
INTERRUTTORI ALZACRISTALLI				
24317		INTERRUTTORE per alzacristalli elettrici lato conducente numero di attacco: 8 colore: col. nero materiale: plastica Azionamento per basculazione	Ford	1 007 910
37485		INTERRUTTORE per alzacristalli elettrici lati di montaggio a seconda del veicolo numero di attacco: 3 colore: col. nero Azionamento per basculazione	Seat VW	7L6 959 855 B
14080		INTERRUTTORE per alzacristalli elettrici numero di attacco: 6 colore: col. nero materiale: plastica Azionamento per basculazione	Seat VW	191 959 855
18307		INTERRUTTORE per alzacristalli elettrici anteriore sinistra numero di attacco: 5	Mercedes-Benz	124 820 46 10
24318		INTERRUTTORE per alzacristalli elettrici al lato del passeggero numero di attacco: 6 colore: col. nero materiale: plastica Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per basculazione	Ford	1 107 243
18308		INTERRUTTORE per alzacristalli elettrici anteriore dx numero di attacco: 5	Mercedes-Benz	124 820 45 10
MOTORINI VENTILAZIONE				
34788		MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO lunghezza: 203 mm larghezza: 149 mm altezza o spessore: 162 mm tensione: 12 Volt numero di attacco: 2 diametro collegamento: 137 mm	Audi Porsche VW	4L1 820 021 B 955 572 342 01 7L0 820 021 Q
27306		MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	6R1 819 015

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
MOTORINI VENTILAZIONE				
34726		MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	1K1 819 015 E
34593		MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO altezza o spessore: 208 mm tensione: 12 Volt diametro: 144 mm	Chrysler Dodge Mercedes-Benz VW	05133435AA 05133435AA 000 835 22 85 2D1 959 101 B
38661		MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO altezza o spessore: 170 mm diametro esterno: 145 mm	Dodge Mercedes-Benz VW	68012680AA 000 835 61 07 2E0 819 987 A
40180		MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO lunghezza: 180 mm larghezza: 180 mm altezza o spessore: 180 mm diametro collegamento: 177 mm	Ford Seat VW	1 109 798 7M3 819 015 C 7M3 819 015 C
40178		MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO lunghezza: 170 mm larghezza: 170 mm altezza o spessore: 150 mm diametro collegamento: 161 mm	Renault	77 01 056 965
RELÈ DI PRERISCALDAMENTO				
18342		RELÈ DI PRERISCALDAMENTO	Citroën FIAT Lancia Peugeot	5981.38 1348881080 1348881080 5981.38
44177		RELÈ DI PRERISCALDAMENTO tensione: 12 Volt numero di attacco: 5 colore: col. nero	Alfa Romeo Citroën FIAT Lancia Peugeot	51888255 5981.42 51888255 51888255 5981.42
12746		RELÈ DI PRERISCALDAMENTO tensione: 12 Volt numero di attacco: 6	FIAT IVECO Lancia	46428175 0 4642 8175 46428175
37105		RELÈ DI PRERISCALDAMENTO numero di attacco: 6	Chrysler Dodge Mercedes-Benz	05170859AA 05170859AA 648 900 00 00

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
RELÈ DI PRERISCALDAMENTO				
30905		RELÈ DI PRERISCALDAMENTO lunghezza: 110 mm larghezza: 75 mm altezza o spessore: 51 mm numero di attacco: 4	Mercedes-Benz	646 153 84 91
04675		RELÈ DI PRERISCALDAMENTO tensione: 12 Volt amperaggio: 50 ampère numero di attacco: 6 colore: col. nero materiale: plastica	Ford Opel Vauxhall Volvo	6 143 688 1238 627 90341822 3560116
12745		RELÈ DI PRERISCALDAMENTO	FIAT Lancia	46438456

RESISTORI PER VENTILAZIONE				
36695		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO numero di attacco: 8	Citroën Peugeot Renault	6441.L2 6441.L2 77 01 207 718
38635		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO numero di attacco: 4	Ford	1 855 157
34370		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	Audi Seat Škoda VW	6Q0 959 263 A
45415		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO numero di attacco: 4	Ford	1 311 115
33154		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	Audi Seat Škoda VW	1J0 819 022 A
19778		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	VW	1H0 959 263


Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
RESISTORI PER VENTILAZIONE				
37070		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO numero di attacco: 5	Citroën Peugeot	6451.ZX
19774		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	VW	701 959 263 A

INTERRUTTORI TERMICI				
11964		INTERRUTTORE TERMOSTATICO per ventola radiatore filettatura esterna: M22 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 29 mm numero di attacco: 2 Temperatura di commutazione: 92°C Temperatura di commutazione: 87°C	FIAT IVECO Lancia Seat	7728057 0 8243 6410 7728057 SE021952600A
11965		INTERRUTTORE TERMOSTATICO con anello tenuta filettatura esterna: M22 x 1,5 numero di attacco: 3 Temperatura di commutazione: 87°C Temperatura di commutazione: 92°C Temperatura di commutazione: 97°C	FIAT Lancia	7738582
10114		INTERRUTTORE TERMOSTATICO per ventola radiatore filettatura esterna: M22 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 29 mm numero di attacco: 3 Temperatura di commutazione 1 da: 95°C Temperatura di commutazione 2 a: 84°C Temperatura di commutazione 2 da: 102°C Temperatura di commutazione 2 a: 92°C forma alloggiamento spina: rettangolare marcatura colore: nero	Audi Ford Seat Škoda VW	1H0 959 481 B 7 215 818 1H0 959 481 B 1H0 959 481 B 1H0 959 481 B
36563		INTERRUTTORE TERMOSTATICO per ventola radiatore numero di attacco: 3 Temperatura di commutazione 1 da: 95°C Temperatura di commutazione 2 a: 84°C Temperatura di commutazione 2 da: 102°C Temperatura di commutazione 2 a: 91°C forma alloggiamento spina: triangolare	Audi Seat Škoda VW	1J0 959 481 A
04777		INTERRUTTORE TERMOSTATICO con anello tenuta filettatura esterna: M22 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 29 mm numero di attacco: 2 Temperatura di commutazione: 100°C Temperatura di commutazione: 95°C	Opel Vauxhall	1341 011 90242277

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
INTERRUTTORI TERMICI				
33714		INTERRUTTORE TERMOSTATICO per ventola radiatore lunghezza: 55,37 mm filettatura esterna: M14 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 22 mm tensione: 12 Volt Temperatura di commutazione: 104°C Temperatura di commutazione: 98°C	Mercedes-Benz	006 545 91 24
01528		INTERRUTTORE TERMOSTATICO per ventola radiatore filettatura esterna: M22 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 29 mm numero di attacco: 3 Temperatura di commutazione 1 da: 95°C Temperatura di commutazione 2 a: 84°C Temperatura di commutazione 2 da: 102°C Temperatura di commutazione 2 a: 92°C marcatura colore: grigio	Audi Seat VW	191 959 481 C
17693		INTERRUTTORE TERMOSTATICO con anello tenuta filettatura esterna: M22 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 29 mm numero di attacco: 3 Temperatura di commutazione 1 da: 100°C Temperatura di commutazione 2 a: 94°C Temperatura di commutazione 2 da: 110°C Temperatura di commutazione 2 a: 95°C	Opel Vauxhall	1341 025 90339408
18807		INTERRUTTORE TERMOSTATICO con anello tenuta filettatura esterna: M22 x 1,5 numero di attacco: 2 Temperatura di commutazione: 92°C Temperatura di commutazione: 97°C	Citroën FIAT Lancia Peugeot	1264.40 9629968880 9629968880 1264.40

DEVIATORI				
21320		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI colore: col. nero Con luce di parcheggio Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante	Audi Ford Seat Škoda VW	8L0 953 513 G 1 121 519 8L0 953 513 G 8L0 953 513 G 8L0 953 513 G
17070		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI tensione: 12 Volt numero di attacco: 13 colore: col. nero materiale: plastica Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante	Seat VW	6N0 953 513
29237		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI numero di attacco: 10 materiale: plastica Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante	Ford	1 142 542

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
DEVIATORI				
17947		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante Con clacson Retronebbia	Citroën FIAT Peugeot	6253.69 9623641569 6253.69
24513		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI numero di attacco: 4 Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante	Opel Vauxhall	1241 210 09185413
33516		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI numero di attacco: 10 colore: grigio Con clacson Con funzione di commutazione luce Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante	Renault	77 01 046 629
21509		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI numero di attacco: 10 Con funzione di luce intermittente Con clacson Con funzione di commutazione luce Con luce abbagliante	Renault	77 00 842 114
22125		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI numero di attacco: 12 Con funzione di luce intermittente Con funzione di commutazione luce Con luce abbagliante Retronebbia Faro fendinebbia	Peugeot	6253.77
19723		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI numero di attacco: 11 Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante Con clacson Sistema luci di emergenza	Ford	1 070 574
17380		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI numero di attacco: 6 colore: col. nero materiale: plastica Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante	Opel Vauxhall	6240 241 13142074
31210		COMANDO INDICATORI DIREZIONALI numero di attacco: 10 materiale: plastica Con funzione di luce intermittente Con luce abbagliante	Ford	1 145 990

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
INTERRUTTORI ACCENSIONE				
29878		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 6 materiale: plastica Azionamento per rotazione	Seat VW	6N0 905 865
26149		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 6 materiale: plastica	Opel Vauxhall	0914 863 90589314
18646		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 8 colore: col. bianco materiale: plastica Azionamento per rotazione	Audi Ford Seat Škoda VW	4B0 905 849 1 108 947 4B0 905 849 4B0 905 849 4B0 905 849
26246		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 5	Opel Vauxhall	0914 861 09115863
02749		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 6 colore: col. nero materiale: plastica Azionamento per rotazione	Opel Vauxhall	0914 856 90505912
03861		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 5 Azionamento per rotazione	Opel Vauxhall	0914 852 90389377
26652		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 7 colore: col. bianco materiale: plastica Azionamento per rotazione	Audi VW	111 905 865 L
01204		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 5 colore: col. nero materiale: plastica Azionamento per rotazione	Opel Vauxhall	0914 850 90052497
38638		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 8 materiale: plastica Azionamento per rotazione	Audi Škoda VW	1K0 905 849 B

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
INTERRUTTORI ACCENSIONE				
36545		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE numero di attacco: 9 colore: col. nero materiale: plastica	BMW	61 32 6 901 961
14325		INTERRUTTORE D'ACCENSIONE Tipo di azionamento dell'interruttore: azionamento per rotazione	FIAT Lancia	5888983
BOBINE D'ACCENSIONE				
22038		BOBINA D'ACCENSIONE lunghezza: 256 mm filettatura femmina: M10 x 1 numero di attacco: 4	Audi Seat Škoda VW	036 905 715 G
26496		BOBINA D'ACCENSIONE con cavo e jack	Renault	82 00 360 911
26869		BOBINA D'ACCENSIONE	Ford Volvo	1 317 972 30735759
26494		BOBINA D'ACCENSIONE con cavo e jack numero di attacco: 4 tipo fissaggio: Fissaggio a 3 punti	Nissan Renault	22448-00QAD 82 00 084 401
36100		BOBINA D'ACCENSIONE numero di attacco: 3	BMW Citroën Peugeot	12 13 8 647 689 98 078 418 80 98 078 418 80
36618		BOBINA D'ACCENSIONE numero di attacco: 3	Alfa Romeo FIAT Lancia	7648797
28108		BOBINA D'ACCENSIONE numero di attacco: 6	Alfa Romeo FIAT Opel Saab Vauxhall	71739725 71739725 1208 120 10 458 316 95517924

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
BOBINE D'ACCENSIONE				
36430		BOBINA D'ACCENSIONE numero di attacco: 6	Citroën Peugeot	5970.85
37421		BOBINA D'ACCENSIONE numero di attacco: 7	Chevrolet Opel	25195107 1208 123
30267		BOBINA D'ACCENSIONE numero di attacco: 4 colore: col. nero	Chevrolet Daewoo	96291054
36703		BOBINA D'ACCENSIONE numero di attacco: 4	Dacia Renault	82 00 702 693
24997		BOBINA D'ACCENSIONE tensione: 12 Volt numero di attacco: 4 colore: grigio	Citroën Peugeot	5970.A8
27132		BOBINA D'ACCENSIONE	Audi Seat Škoda VW	032 905 106 E
32056		BOBINA D'ACCENSIONE lunghezza: 150 mm numero di attacco: 4	Citroën Peugeot Toyota	5970.C1 5970.C1 90919-02262
17194		BOBINA D'ACCENSIONE numero di attacco: 3	Audi Seat Škoda VW	6N0 905 104

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI ABS				
37159		SENSORE ABS assale anteriore bilaterale lunghezza: 813 mm numero di attacco: 2	Alfa Romeo FIAT Opel Vauxhall	52012825 52012825 1238 399 93191478
21582		SENSORE ABS assale anteriore a sinistra numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	1J0 927 803
21584		SENSORE ABS assale anteriore a destra numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	1J0 927 804
24615		SENSORE ABS assale anteriore bilaterale lunghezza: 505 mm numero di attacco: 2	Opel Vauxhall	1238 236 09115064
23824		SENSORE ABS lati di montaggio a seconda del veicolo numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	WHT 003 857
23822		SENSORE ABS lati di montaggio a seconda del veicolo numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	WHT 003 856
21790		SENSORE ABS assale anteriore bilaterale numero di attacco: 2	Audi Škoda VW	8D0 927 803 D
22510		SENSORE ABS assale post. Bilaterale lunghezza: 42 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero materiale: plastica	Audi Škoda VW	1J0 927 807 B
23814		SENSORE ABS assale anteriore a sinistra numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	WHT 003 861

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI ABS				
23816		SENSORE ABS assale anteriore a destra numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	WHT 003 860
46593		SENSORE ABS anteriore da entrambi i lati lunghezza: 575 mm numero di attacco: 2	Mini	34 52 6 851 500
34778		SENSORE ABS assale anteriore bilaterale altezza o spessore: 28 mm numero di attacco: 2 lunghezza cavo: 810 mm	Citroën Peugeot Toyota	4545.E1 4545.E1 89542-0H010
23810		SENSORE ABS assale posteriore sinistro numero di attacco: 2	Audi Seat Škoda VW	WHT 003 859
27871		SENSORE ABS assale anteriore bilaterale numero di attacco: 2	Ford	1 151 951
24058		SENSORE ABS assale post. Bilaterale numero di attacco: 2	Seat VW	6N0 927 807 A

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
BULBI PRESSIONE OLIO				
12228		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta esecuzione articolo: vecchia lunghezza: 51 mm diametro interno: 3,1 mm filettatura esterna: M10 x 1 lunghezza filettatura: 13 mm Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 1 superfici: zincato giallo scarto regolatore pressione: 0,3 - 0,55 bar marcatore colore: blu	Alfa Romeo Chevrolet Chrysler FIAT Ford Lancia Opel Saab Seat Suzuki Vauxhall	55202374 55202374 55202374 55202374 1 535 416 55202374 6240 415 93 177 490 SE020942000A 16582-79J50000 55202374
27223		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con ammortizzatore e anello tenuta esecuzione articolo: nuova filettatura esterna: M10 x 1 Dimensioni chiave (metri): 24 mm colore: blu superfici: zincato scarto regolatore pressione: 0,3-0,55 bar	Alfa Romeo FIAT Opel Vauxhall	1238696 1238696 1238 696 93190643
06972		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta Pressione di esercizio da: 0,30 bar lunghezza: 51 mm Pressione di esercizio fino a: 0,55 bar diametro interno: 2,48 mm filettatura esterna: M14 x 1,5 lunghezza filettatura: 12 mm Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 1 superfici: zincato marcatore colore: col. nero	Chevrolet Daewoo Opel Saab Vauxhall	90336039 90336039 1252 557 55 354 378 55354378

BULBI PRESSIONE OLIO				
17665		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta esecuzione articolo: vecchia lunghezza: 51 mm diametro interno: 3,1 mm filettatura esterna: M10 x 1 lunghezza filettatura: 13 mm Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 1 superfici: zincato giallo scarto regolatore pressione: 0,3 - 0,55 bar marcatore colore: blu	Alfa Romeo Chevrolet FIAT Opel Vauxhall	55354325 96802844 55354325 1252 555 55354325

08466		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta lunghezza: 46 mm diametro interno: 2,54 mm filettatura esterna: M10 x 1 lunghezza filettatura: 13 mm Dimensioni chiave: 24 mm numero di attacco: 1 superfici: zincato giallo scarto regolatore pressione: 0,15 - 0,35 bar marcatore colore: blu	Audi Ford Seat Škoda Volvo VW	028 919 081 H 1 469 774 028 919 081 H 028 919 081 H 9186134 028 919 081 H
-------	---	---	--	--

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
BULBI PRESSIONE OLIO				
37506		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta lunghezza: 59 mm Dimensioni chiave (metri): 22 mm numero di attacco: 1 colore: grigio pressione di comando: 0,5 bar lunghezza sotto testa: 13 mm	Citroën FIAT Ford Lancia Land Rover Mini Nissan Peugeot Volvo	1131.C5 9631846480 1 486 742 9631846480 LR 005365 12 61 7 568 481 25240-6F901 1131.C5 31259226
07811		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO Pressione di esercizio da: 0,2 bar Pressione di esercizio fino a: 0,4 bar filettatura esterna: 1/4 - 18 NPT Dimensioni chiave: 24 mm numero di attacco: 1	Ford	1 066 811
36500		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta Pressione di esercizio da: 0,15 bar Pressione di esercizio fino a: 0,35 bar Dimensioni chiave: 24 mm colore: blu	Smart	0003043V0- -02000000
19014		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta Campo pressione di esercizio da: 0,3 bar Campo pressione di esercizio fino a: 0,6 bar filettatura esterna: M10 x 1 numero di attacco: 1 marcatore colore: verde	Audi Seat Škoda VW	036 919 081 A
17664		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO Pressione di esercizio da: 0,30 bar lunghezza: 50 mm Pressione di esercizio fino a: 0,55 bar diametro interno: 1 mm filettatura esterna: M14 x 1,5 lunghezza filettatura: 12 mm Dimensioni chiave: 24 mm numero di attacco: 1 superfici: zincato giallo marcatore colore: marrone	Opel Saab Vauxhall	1252 572 90 569 684 90569684
08484		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta lunghezza: 46 mm diametro interno: 2,54 mm filettatura esterna: M10 x 1 lunghezza filettatura: 13 mm Dimensioni chiave (metri): 24 mm superfici: zincato giallo scarto regolatore pressione: 1,2 - 1,5 bar marcatore colore: col. nero	Audi Ford Seat Skoda VW	068 919 081 D 1 669 964 068 919 081 D 068 919 081 D 068 919 081 D
06033		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta Pressione di esercizio da: 0,20 bar lunghezza: 41 mm Pressione di esercizio fino a: 0,50 bar filettatura esterna: M12 x 1,5 lunghezza filettatura: 12 mm Dimensioni chiave: 24 mm numero di attacco: 1 marcatore colore: col. nero	BMW Land Rover Mini Opel Vauxhall	12 61 8 611 273 LR 058003 12 61 7 568 480 1252 579 93192012

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
BULBI PRESSIONE OLIO				
08444		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta Pressione di esercizio da: 0,75 bar lunghezza: 46 mm Pressione di esercizio fino a: 1,05 bar diametro interno: 2,48 mm filettatura esterna: M10 x 1 lunghezza filettatura: 13 mm Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 1 superfici: zincato giallo marcatore colore: grigio	Audi Seat VW	068 919 081 A
19018		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta Pressione di esercizio da: 0,55 bar Pressione di esercizio fino a: 0,85 bar filettatura esterna: M10 x 1 numero di attacco: 1 marcatore colore: marrone	Audi Seat Škoda VW	038 919 081 K
18904		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta Pressione di esercizio da: 1,2 bar Pressione di esercizio fino a: 1,6 bar filettatura esterna: M10 x 1 numero di attacco: 1 marcatore colore: col. nero	Audi Ford Seat Škoda VW	06A 919 081 J 1 461 878 06A 919 081 J 06A 919 081 J 06A 919 081 J
24436		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 1 colore: col. nero pressione di comando: 0,4 bar	Citroën Ford Peugeot	1131.J2 1 084 764 1131.J2
08485		INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO con anello tenuta Pressione di esercizio da: 1,6 bar lunghezza: 46 mm Pressione di esercizio fino a: 2,0 bar filettatura esterna: M10 x 1 lunghezza filettatura: 13 mm Dimensioni chiave (metri): 24 mm numero di attacco: 1 superfici: zincato giallo marcatore colore: col. bianco	Audi Seat VW	056 919 081

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI POSIZIONE ALBERO A CAMME				
33124		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3 colore: col. nero	Chevrolet Daewoo	96325867
38222		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3 colore: grigio	Ford	1 781 666
33135		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3	Dacia Nissan Renault	82 00 285 798
32317		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3	Chrysler Dodge Jeep Mercedes-Benz	05080346AA 05080346AA 05080346AA 005 153 13 28
37607		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3	Audi Seat Škoda VW	045 957 147 B
31240		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3	Citroën FIAT Ford Jaguar Lancia Mitsubishi Peugeot	1920.QN 9665443680 1 580 907 C2S 46526 9665443680 MN982271 1920.QN
36115		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3	VW	076 906 433
23799		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3	BMW	12 14 7 518 628

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI POSIZIONE ALBERO A CAMME				
31700		SENSORE ALBERO A CAMME o-ring lunghezza: 59 mm numero di attacco: 3 colore: col. nero colore: grigio	BMW Land Rover Opel Vauxhall	13 62 7 794 646 8510297 6240 359 93183514
31197		SENSORE ALBERO A CAMME lunghezza: 70 mm diametro esterno: 12 mm numero di attacco: 3 colore: grigio	Citroën Ford Mazda Peugeot Toyota	1920.EJ 1 148 056 Y401-18-230 1920.EJ SU001-00641
44382		SENSORE ALBERO A CAMME lunghezza: 60 mm larghezza: 40 mm altezza o spessore: 22 mm numero di attacco: 3	Audi Seat Skoda VW	03D 907 601
28130		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3 colore: col. nero	Alfa Romeo FIAT Lancia Opel Saab Vauxhall	55216243 55216243 55216243 1235 268 93 190 702 93190702
28129		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3 colore: grigio colore: col. nero	Alfa Romeo FIAT Lancia Opel Suzuki Vauxhall	55216241 55216241 55216241 1247 432 3322085E00000 55216241
33737		SENSORE ALBERO A CAMME o-ring lunghezza: 50 mm larghezza: 60 mm altezza o spessore: 40 mm	Mercedes-Benz	004 153 00 28
39869		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3	Audi Seat Škoda VW	03L 957 147
24162		SENSORE ALBERO A CAMME o-ring lato immissione lunghezza: 535 mm lunghezza: 520 mm numero di attacco: 3	BMW	12 14 7 539 165

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI POSIZIONE ALBERO A CAMME				
28128		SENSORE ALBERO A CAMME lunghezza: 360 mm lunghezza: 275 mm numero di attacco: 3 colore: col. nero	Opel Saab Vauxhall	1238 425 90 536 064 90536064
32575		SENSORE ALBERO A CAMME numero di attacco: 3 colore: col. nero	Hyundai KIA	39310-38050
40772		SENSORE ALBERO A CAMME o-ring numero di attacco: 3 colore: col. nero	Alfa Romeo Citroën FIAT Ford Lancia Land Rover Opel Peugeot Vauxhall	55187973 1920.JH 504048261 1 826 557 46798367 LR000634 6235 685 1920.JH 93183528
SENSORI TERMICI				
29318		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta numero di attacco: 2 lunghezza sotto testa: 20 mm marcatore colore: grigio	Audi Porsche Seat Skoda VW	06A 919 501 A 955 106 125 01 06A 919 501 A 06A 919 501 A 06A 919 501 A
32510		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello di tenuta e molla di ritegno numero di attacco: 4	Audi Seat Škoda VW	059 919 501 A S1
28378		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta lunghezza: 63 mm filettatura esterna: M12 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 colore: verde lunghezza sotto testa: 27 mm	Alfa Romeo FIAT Ford Lancia Opel Saab Suzuki Vauxhall	55188058 55188058 1 538 606 55188058 6338 038 93 184 155 1365084E51000 93184155
26318		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta filettatura esterna: M12 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 colore: verde	Citroën FIAT Lancia Peugeot	1338.A7 9636777180 9636777180 1338.A7

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI TERMICI				
17695		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta lunghezza: 50,7 mm filettatura esterna: M12 x 1,5 lunghezza filettatura: 11 mm Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 Temperatura di commutazione: 20 ° C marcatore colore: blu	BMW Citroën FIAT Opel Peugeot Saab Vauxhall Volvo	13 62 1 709 967 0242.46 5972332 1338 458 0242.46 93 57 021 90510183 1332396
28381		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta lunghezza: 61 mm filettatura esterna: M12 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 colore: grigio lunghezza sotto testa: 28 mm	IVECO Opel Saab Vauxhall	5 0038 2599 6238 422 90 541 937 90542063
37219		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE filettatura esterna: M12 x 1,5 numero di attacco: 4	Alfa Romeo FIAT Lancia	46753479
33911		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello di tenuta e molla di ritegno numero di attacco: 2 colore: grigio lunghezza sotto testa: 20 mm	Audi Seat Škoda VW	06A 919 501 A S1
30616		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE display temperatura esecuzione articolo: nuova esecuzione diametro esterno: 20 mm numero di attacco: 4 colore: col. nero marcatore colore: blu	Seat Škoda VW	6U0 919 501 B
22261		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta filettatura esterna: M12 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 21 mm numero di attacco: 3 marcatore colore: col. nero	Nissan Opel Renault Vauxhall	22630-00Q1C 4434 334 22 63 060 24R 93198313
26936		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE numero di attacco: 4 colore: col. nero	Nissan Opel Renault Suzuki Vauxhall Volvo	22630-00Q2H 4402 578 22 63 094 18R 13660-84A01 09110578 30883623

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI TERMICI				
31539		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta diametro esterno: 20 mm numero di attacco: 4 colore: verde	Audi Seat Škoda VW	059 919 501
37032		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anelli tenuta lunghezza: 70 mm filettatura esterna: M12 x 1,5 applicazione di forza per viti e dadi: inserto poligonale esterno numero di attacco: 2 materiale: plastica lunghezza sotto testa: 45 mm	BMW Mini	13 62 7 797 957
26450		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE filettatura esterna: M12 x 1,75 Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero	Ford	5 040 463
24467		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE Dimensioni chiave (metri): 19 mm numero di attacco: 2 colore: grigio	Ford Volvo	5 263 219 30711661
36038		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello di tenuta e molla di ritegno numero di attacco: 2 colore: verde	Citroën FIAT Ford Lancia Land Rover Mazda Mini Peugeot Suzuki Toyota Volvo	1338.C1 9632562080 1 342 631 9632562080 LR 006857 Y402-18-840A 13 62 7 805 003 1338.C1 13650-73J00-000 SU001-00639 30757235
07788		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE filettatura esterna: 1/8 - 27 NPTF Dimensioni chiave (metri): 12 mm marcatore colore: verde	Ford	1 657 685
26446		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE filettatura esterna: M12 x 1,75 Dimensioni chiave (metri): 15 mm numero di attacco: 2	Ford	1 770 524
37173		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello di tenuta e molla di ritegno numero di attacco: 2 colore: blu	Citroën Mini Peugeot	1338.F8 13 62 7 535 068 1338.F8

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI TERMICI				
37251		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta numero di attacco: 2 colore: grigio	Ford	1 089 854
34074		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta numero di attacco: 2	Chrysler Mercedes-Benz Smart	05080147AA 099 905 38 00 000 905 07 00
30645		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello tenuta lunghezza: 64 mm larghezza: 30 mm numero di attacco: 2 colore: col. nero materiale: plastica	BMW Land Rover	13 62 1 433 077 MEK105210
33888		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE con anello di tenuta e molla di ritegno diametro esterno: 20 mm numero di attacco: 2 colore: col. Bianco	Audi Seat Škoda VW	191 919 369 A S1
18666		SENSORE TEMPERATURA REFRIGERANTE numero di attacco: 2 marcatore colore: verde	Audi VW	251 919 501 D
SENSORI POSIZIONE ALBERO MOTORE				
31198		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 3	Citroën FIAT Ford Lancia Land Rover Mazda Mini Mitsubishi Peugeot Volvo	1920.EH 9637220880 1 148 073 9637220880 LR 000681 Y401-18-221 13 62 7 805 004 MN982270 1920.EH 30711104
22891		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO	Dacia Nissan Renault	82 00 436 025 23798-00QAC 82 00 436 025
34169		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO o-ring numero di attacco: 2 colore: col. nero	BMW Land Rover Opel Vauxhall	13 62 2 247 926 NSC100880L 6238 213 93171237

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI POSIZIONE ALBERO MOTORE				
31200		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 3	Citroën Ford Peugeot Volvo	1920.GJ 1 231 925 1920.GJ 8653703
33123		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 3 colore: col. nero	Chevrolet Daewoo	96325868
24616		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO o-ring	Opel Vauxhall	6238 109 09118368
31190		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 3 colore: col. nero colore: grigio	Citroën FIAT Ford Lancia Mini Mitsubishi Peugeot Volvo	1920.PW 9664387280 1 517 990 9664387280 13 62 7 808 449 MN982334 1920.PW 31216677
27174		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO	Audi Seat Škoda VW	045 957 147 C
34970		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 2 colore: blu	Dacia Nissan Renault	82 00 647 554 S1
31241		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 2	Citroën Peugeot	1920.AW
28126		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 2 colore: grigio	Alfa Romeo Chevrolet FIAT Jeep Lancia Opel Saab Vauxhall	46798345 12855170 46798345 46798345 46798345 6235 666 93 179 391 12855170

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI POSIZIONE ALBERO MOTORE				
37317		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO con vite lunghezza: 69 mm larghezza: 31 mm numero di attacco: 3	Seat Škoda VW	03C 906 433 E
24345		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO lunghezza: 76 mm larghezza: 31 mm altezza o spessore: 18 mm	Mercedes-Benz Smart	003 153 95 28
28119		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 2 colore: col. nero	Alfa Romeo Citroën FIAT Ford Lancia Opel Peugeot Suzuki Vauxhall	73502752 1920.SQ 73502752 1 564 860 73502752 6235 645 1920.SQ 3322085E10000 12855457
29483		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO o-ring numero di attacco: 3	BMW	12 14 2 296 181
37508		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO lunghezza: 530 mm numero di attacco: 3	Audi Ford Seat Škoda VW	038 957 147 F 1 431 017 038 957 147 F 038 957 147 F 038 957 147 F
40085		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO lunghezza: 630 mm diametro esterno: 18 mm numero di attacco: 3	Citroën FIAT Lancia Peugeot	1920.EW 55189517 55189517 1920.EW
31701		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO lunghezza: 79 mm numero di attacco: 2 colore: col. Nero	BMW	13 62 2 243 560
31088		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 3 materiale: plastica	BMW Citroën Mini Peugeot	13 62 7 561 753 1920.LR 13 62 7 561 753 1920.LR



Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORI POSIZIONE ALBERO MOTORE				
32082		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 3 colore: col. nero	Honda	37500-RAA-A01
37093		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO con vite numero di attacco: 3	Audi Seat Škoda VW	036 906 433 E
32085		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 3 colore: col. nero	Honda	37500-PNB-003
31244		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 2	Citroën Peugeot	1920.7P
24455		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO	Chrysler Dodge Jeep Mercedes-Benz	05080352AA 05080352AA 05080352AA 003 153 28 28
26335		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 2	Citroën FIAT Lancia Peugeot	1920.7N 9632400580 9632400580 1920.7N
24866		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO numero di attacco: 2 materiale: plastica	Ford Mazda	6 740 816 1E00-18-221
22893		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO volano	Renault	77 00 855 719
37299		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO con vite lunghezza: 370 mm numero di attacco: 3	Audi Seat Škoda VW	030 957 147 AB


Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
SENSORE POSIZIONE ALBERO MOTORE				
22374		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO lunghezza: 69 mm numero di attacco: 2	FIAT Opel Vauxhall	71739726 1238 938 10456604
37302		SENSORE DELL'ALBERO A GOMITO con vite lunghezza: 370 mm numero di attacco: 3	Seat Škoda VW	030 957 147 M
VARI				
40419		INTERRUTTORE FRIZIONE numero di attacco: 2 colore: blu	Dacia Renault	82 00 276 359
26414		MODULO ACCENSIONE con aggiunta di materiale numero di attacco: 9 materiale: plastica	Audi Seat Škoda VW	4D0 905 351
44945		RACCORDO VALVOLA A FARFALLA	Audi Seat Škoda VW	038 128 063 L
17202		REGOLATORE ALTERNATORE tensione: 14,5 Volt	Audi Ford Peugeot Porsche Seat VW	068 903 803 DX 6 165 056 5761.55 928 603 153 00 068 903 803 DX 068 903 803 DX
32395		RUOTA FONICA ABS assale post. Bilaterale altezza o spessore: 11,2 mm diametro interno: 48 mm diametro esterno: 71,9 mm diametro esterno: 76,5 mm	Ford	4 664 143
37964		SENSORE D. PIOGGIA lunghezza: 57 mm larghezza: 51 mm altezza o spessore: 23 mm numero di attacco: 3	Seat Škoda VW	1K0 955 559 AH

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
VARI				
37510		SENSORE NUMERO DI GIRI numero di attacco: 3	Audi Seat Škoda VW	036 907 601 E
37062		SENSORE TEMPERATURA ABITACOLO lunghezza: 15 mm larghezza: 26 mm altezza o spessore: 72 mm numero di attacco: 2	Mercedes-Benz	210 830 07 72
36332		PRESA cambio automatico unità di controllo cambio lato trasmissione lunghezza: 85 mm larghezza: 55 mm altezza o spessore: 45 mm	Chrysler Dodge Jeep Mercedes-Benz	68021352AA 68021352AA 68021352AA 203 540 02 53
45698		ELETTROVALVOLA valvola solenoide sistema del vuoto e lembo scarico modalità di funzionamento: elettrico	Audi Seat Škoda VW	1K0 906 283 A
37431		ELETTROVALVOLA valvola solenoide sistema del vuoto e lembo scarico funzionamento: elettropneumatico numero di attacco: 2	Opel Saab Vauxhall	5851 037 91 58 200 09158200
27403		RESISTENZA MOTORINO ventilazione interna numero di attacco: 5	BMW	64 11 6 929 540
39836		RESISTENZA MOTORINO ventilazione interna lunghezza: 106 mm larghezza: 58 mm altezza o spessore: 45 mm	Audi	4F0 820 521 A
29240		INERRUTTORE A PRESSIONE per aria condizionata numero di attacco: 3	Audi Seat Škoda VW	5K0 959 126
36784		INERRUTTORE A PRESSIONE per aria condizionata lunghezza: 47,5 mm filettatura femmina: M10 x 1,25 numero di attacco: 3 colore: col. nero materiale: plastica materiale: Alluminio	Alfa Romeo FIAT Ford Lancia Opel Saab Vauxhall	51768498 51768498 1 558 929 51768498 6850 512 91 317 21 09131721

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
VARI				
19725		INTERRUTTORE TERGICRISTALLO numero di attacco: 12 funzione combin. interruttore: Tergicristallo / lavaggio vetri funzione combin. interruttore: Con funzione di commutazione luce	Ford	6 993 548
18088		INTERRUTTORE TERGICRISTALLO per lavacrystallo anteriore e posteriore colore: col. nero materiale: plastica funzione combin. interruttore: Tergicristallo / lavaggio vetri funzione combin. interruttore: Con funzione tergilunotto	Seat VW	6N0 953 519 B
34751		RELÈ CON SUPPORTO tensione: 12 Volt amperaggio: 30 ampère numero di attacco: 4	Audi Seat Škoda VW	4H0 951 253 A
37563		RELÈ CORRENTE DI LAVORO tensione: 12 Volt numero di attacco: 5	Audi Seat Škoda VW	1J0 906 381
45177		SENSORE DI PRESSIONE CARBURANTE filettatura esterna: M12 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 27 mm numero di attacco: 3	Citroën FIAT Peugeot Toyota	1920.GW 9658227880 1920.GW SU001-00910
45187		SENSORE DI PRESSIONE CARBURANTE con anelli tenuta filettatura esterna: M12 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 27 mm numero di attacco: 3 coppia di spunto/momento di avviamento: 4,5 Nm	Citroën FIAT Peugeot	1920.GW S1 9658227880 S1 1920.GW S1
37055		SENSORE PRESSIONE TUBO DI ASPIRAZIONE o-ring lunghezza: 59 mm diametro interno: 7,4 mm numero di attacco: 4 materiale: plastica materiale: metallo	Alfa Romeo Chevrolet Citroën FIAT Ford Jeep Lancia Opel Peugeot Renault Saab Vauxhall	55219298 55568175 1636.61 55219298 1 448 387 55219298 55219298 1235 029 1636.61 22 36 500 02R 55 568 175 55568175
38293		SENSORE PRESSIONE TUBO DI ASPIRAZIONE lunghezza: 42 mm larghezza: 48 mm altezza o spessore: 35 mm diametro interno: 6,5 mm numero di attacco: 3 distanza dal foro: 34 mm diametro collegamento: 7 mm	Mercedes-Benz	007 153 00 28

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
VARI				
32342		SET ELETTRICO cambio automatico unità di controllo cambio lunghezza: 250 mm larghezza: 250 mm altezza o spessore: 100 mm modalità di funzionamento: elettrico	Chrysler Mercedes-Benz Porsche	05097219AA 140 270 11 61 140 270 086 1
36542		SET ELETTRICO centralina cambio automatico con connettore lato trasmissione modalità di funzionamento: elettrico	Chrysler Mercedes-Benz	05097219AA 140 270 11 61 S1
26297		SONDA LAMBDA filettatura esterna: M18 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 22 mm Numero di cavi di collegamento: 4 lunghezza cavo: 385 mm	Alfa Romeo FIAT Lancia	46751082
33375		SONDA LAMBDA filettatura esterna: M18 x 1,5 Dimensioni chiave (metri): 22 mm Numero di cavi di collegamento: 4 lunghezza cavo: 510 mm	Suzuki	18213-62J01-000
23907		TRASMETTITORE LIVELLO OLIO con guarnizione lunghezza: 111 mm numero di attacco: 3	BMW Land Rover Rover Group	12 61 7 508 003 LSB102970L S1 LSB102970 S1
40489		TRASMETTITORE LIVELLO OLIO o-ring numero di attacco: 2 materiale: plastica distanza dal foro: 50 mm lunghezza cavo: 170 mm	FIAT Opel Saab Vauxhall	55353335 6235 686 55 353 335 55353335
37489		BLOCCO INTERRUTTORI per alzacristalli elettrici lato conducente	Seat VW	1K4 959 857 B
38640		BLOCCO INTERRUTTORI interruttore alzacristalli comando alzacristalli lato guida con interruttore di sicurezza anteriore numero di attacco: 6 colore: col. nero Illuminazione interruttore: verde	Škoda	1J3 959 857 A
37644		BLOCCO INTERRUTTORI interruttore alzacristalli comando alzacristalli lato guida con interruttore di sicurezza lato conducente numero di attacco: 9 colore: col. nero Illuminazione interruttore: col. rosso	Seat VW	1J4 959 857 D

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
VARI				
45461		CONVERTITORE PRESSIONE sistema di controllo scarico modalità di funzionamento: elettrico	Alfa Romeo FIAT Lancia	46813571
45466		CONVERTITORE PRESSIONE sistema di controllo scarico numero di attacco: 2 modalità di funzionamento: elettrico	Alfa Romeo FIAT Lancia	55203202
45462		CONVERTITORE PRESSIONE sistema di controllo scarico modalità di funzionamento: elettrico	FIAT	55225245
33689		RELAIS per pompa carburante tensione: 12 Volt amperaggio: 30 ampère numero di attacco: 4 colore: violetto	Opel Vauxhall	6238 525 90511178
40910		RELAIS tensione: 12 Volt numero di attacco: 4 colore: col. nero modalità di funzionamento: elettrico	Opel Saab Vauxhall	1235 278 13 266 316 13266316
01483		RELAIS per pompa carburante tensione: 12 Volt	Opel Vauxhall	1238 966 90378651
11574		RELÈ DEI LAMPEGGIATORI interruttore indicatore di direzione tensione: 12 Volt potenza: 21 Watt numero di attacco: 3 colore: col. nero materiale: plastica modalità di funzionamento: elettronico	Audi Buick Cadillac Chevrolet Ford Opel Pontiac Porsche Proton Seat Škoda Vauxhall Volvo VW	1H0 953 227 90055543 90055543 90055543 1 224 911 1226 932 90055543 914 618 303 11 PW 500081 1H0 953 227 1H0 953 227 1H0 953 227 90055543 1259615 1H0 953 227
14534		RELÈ DEI LAMPEGGIATORI interruttore indicatore di direzione tensione: 12 Volt numero di attacco: 3 modalità di funzionamento: elettronico	Ford	1 035 579

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
VARI				
04633		RELÈ DEI LAMPEGGIATORI interruttore indicatore di direzione tensione: 12 Volt potenza: 21 Watt numero di attacco: 3 colore: col. nero materiale: plastica modalità di funzionamento: elettronico	Ford Opel Vauxhall Volvo	6 048 781 1226 932 90055543 1259615
36081		SENSORE ANGOLO STERZATA diametro interno: 25 mm numero di attacco: 6	BMW Land Rover Mini	32 30 6 793 632 SRO105071 32 30 6 793 632
33537		SENSORE ANGOLO STERZATA numero di attacco: 10	Audi Seat Skoda VW	1K0 959 654
33743		SENSORE ANGOLO STERZATA altezza o spessore: 38,5 mm diametro interno: 85,5 mm diametro esterno: 115 mm numero di attacco: 4	Mercedes-Benz	002 542 65 18
38684		SENSORE DI VELOCITÀ VEICOLO con anello tenuta numero di attacco: 3	Citroën FIAT Lancia Peugeot	6160.70 9635080680 9635080680 6160.70
29606		SENSORE DI VELOCITÀ VEICOLO o-ring numero di attacco: 3	Opel Vauxhall	1236 304 09114603
45166		SENSORE DI VELOCITÀ VEICOLO o-ring Dimensioni chiave (metri): 21 mm numero di attacco: 3	Renault	77 00 418 919

Codice febi	Immagine	Specifiche	Applicazioni	Altri Rif.
CENTRALINE DI COMANDO				
24617		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO articolo nuova esecuzione amperaggio: 29 ampère numero di attacco: 5	BMW	64 11 6 923 204
26141		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO numero di attacco: 14	Audi Seat ŠKODA VW	1J0 919 506 K
39753		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO lunghezza: 102 mm larghezza: 49 mm altezza o spessore: 41 mm	Audi ŠKODA VW	3C0 907 521 G 3C0 907 521 G 3C0 907 521 G
39739		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO numero di attacco: 8	Audi Seat Škoda VW	1J0 919 506 M
31966		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO articolo vecchia esecuzione amperaggio: 29 ampère numero di attacco: 5 nr. alette: 58	BMW	64 11 6 920 365
27495		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO numero di attacco: 6	Opel Vauxhall	„1808 441 90512510“
22977		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	Mercedes-Benz	210 870 02 10
28311		centraline di comando RESISTENZE PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO numero di attacco: 6	Citroën Peugeot	6441.78 6441.78

Ferdinand Bilstein Italia srl

Via Enrico de Nicola | 25 10036 Settimo Torinese (TO) | Italy

Tel +39 011 8977558

Fax +39 011 8977623

E-mail info.it@bilsteingroup.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

